

## Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

### Memoreel<sup>®</sup>

**Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.**

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Απευθυνθείτε στον φαρμακοποιό σας εάν χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα μετά από 3 εβδομάδες.

#### Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών

1. Τι είναι το Memoreel και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Memoreel
3. Πώς να πάρετε το Memoreel
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Memoreel
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

#### 1. Τι είναι το Memoreel και ποια είναι η χρήση του

Ομοιοπαθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε ηλικιωμένους ασθενείς για την επικουρική συμπτωματική θεραπεία γνωστικών διαταραχών και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αφού επικίνδυνες καταστάσεις έχουν αποκλεισθεί από θεράποντα ιατρό, με εξαίρεση τους ασθενείς με επιβεβαιωμένη άνοια, νόσο του Parkinson, ιατρογενείς γνωστικές διαταραχές, ή γνωστικές διαταραχές που αναπτύσσονται δευτεροπαθώς μετά από κατάθλιψη ή λόγω μεταβολικών δυσλειτουργιών.

#### 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Memoreel

##### Μην πάρετε το Memoreel:

- σε περίπτωση αλλεργίας στις δραστικές ουσίες ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).

##### Άλλα φάρμακα και Memoreel

Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις, και δεν αναμένεται καμία αλληλεπίδραση λόγω του επιπέδου των ομοιοπαθητικών αραιώσεων.

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

##### Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

Να μην χρησιμοποιείται κατά τη κύηση και το θηλασμό

Δεν υπάρχουν δεδομένα για την επίδραση στη γονιμότητα

### **Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων**

Δεν υπάρχουν γνωστές επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης, και δεν αναμένεται καμία επίδραση σε σχέση με αυτό το φάρμακο λόγω των ομοιοπαθητικών αραιώσεων.

### **Το Memoreel περιέχει λακτόζη.**

Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα του γάλακτος, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.

## **3. Πώς να πάρετε το Memoreel**

Θεραπεία για ενήλικες

Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Η συνιστώμενη δόση είναι:

#### Δοσολογία

- Συνήθης δόση:

1 δισκίο 3 φορές ημερησίως

#### Τρόπος χορήγησης

Αφήστε κατά προτίμηση το δισκίο να διαλυθεί στο στόμα, και στη συνέχεια καταπιείτε. Αυτό το φάρμακο θα πρέπει να λαμβάνεται σε απόσταση από τα γεύματα.

Είναι δυνατή η σύνθλιψη του δισκίου και η προσθήκη σε μικρή ποσότητα νερού.

#### Διάρκεια θεραπείας

Για παρατεταμένη χρήση αυτού του φαρμάκου πέραν των 3 εβδομάδων, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εάν τα συμπτώματα επιδεινωθούν ή εμφανιστούν νέα συμπτώματα, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

### **Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Memoreel από την κανονική**

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

### **Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Memoreel**

Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

### **Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Memoreel**

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

## **4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες**

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
Τηλ: +49 72 21 / 501-00  
Φαξ: +49 72 21 / 501-210  
E-Mail : info@heel.com

*Τοπικός Αντιπρόσωπος για Ελλάδα:*

ASK PHARMACEUTICAL Μ ΕΠΕ  
Λ.Μεσογείων 36  
Τ.Κ. 11527 Αμπελόκηποι  
Αθήνα  
Τηλ.: (+30) 210 77 02 711  
E-Mail : info@askpharma.eu

**Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον 07/2019.**